

Hix -gebruikersgroep

PAZ/LVMP ledenvergadering 25 mei 2018



Chipsoft Hix

- Veel ziekenhuizen maken gebruik van Chipsoft Hix of gaan snel over.
- Dossiervoering in Hix is voor medische psychologie niet optimaal w.b. privacy, tests, communicatie verwijzers, terminologie, etc.
- Wanneer deze zaken aangekaart worden is de reactie vaak dat er in andere ziekenhuizen geen problemen ervaren worden/gemeld zijn.
- Bundeling van onze krachten is aan de orde!

Chipsoft: gebruikersgroepen

“Met gebruikersgroepen faciliteren we samen met zorgorganisaties een platform, waarop instellingen samen met collega-ziekenhuizen per deelgebied hun ideeën en expertise kunnen uitwisselen. Met elkaar en met ons. Zo verbeteren we samen HiX én de zorg.”

25 tot 35 van de huidige HiX-huizen (?) nemen het psychologie dossier af en het grootste gedeelte hiervan hebben HiX standaard content in gebruik of gaan hiertoe komende paar jaar naar over.

Standaard Content Gebruikersgroep

Groep:

Voorzitter, deelnemers (eindgebruikers) en ChipSoft

Doel:

Standaard Content Gebruikersgroep is samen met eindgebruikers de content te verreiken en nieuwe innovaties te delen.

Gezamenlijke verantwoordelijkheid:

Voorzitters en ChipSoft dragen samen met de deelnemers een gedeelde verantwoordelijkheid voor het succes van de gebruikersgroep.

Standaard Content Gebruikersgroep

Aanpak:

eerste bijeenkomst = inventariseren van de onderwerpen per deelnemer (3 onderwerpen voorbereid) en kiezen in totaal 3 gezamenlijke onderwerpen.

Deze onderwerpen in kleinere groepjes nader uitwerken.

Tijdens de volgende bijeenkomsten update geven over vordering en nav daarvan besluitvorming (gezamenlijk) en opvolging.

Wanneer er een onderwerp afgehandeld is, worden de deelnemers gevraagd om een nieuw onderwerp aan te melden.

Standaard Content Gebruikersgroep

Bijeenkomsten (dagdeel): 3-4 x per jaar plaats op locatie ChipSoft (Amsterdam).

Dit is exclusief tussentijdse afstemming tbv uitwerken van de topics. Deelname deelnemers en voorzitterschap is minimaal 1jaar.

Aanwezigheid bijeenkomsten en commitment is gewenst en voorwaarde voor realiseren van gezamenlijk succes.

Oprichten Content Gebruikersgroep

- Minimale deelname van 7 standaard content huizen
- Deelnemers van de content groep zijn eindgebruikers
- Deelname betekent aanwezigheid drie a vier bijeenkomsten en betrokkenheid in werkgroepen
- Aanmelden via de CMIO's/EPD dokter van je ZH, die mailt de aanmelding aan contentgebruikersgroepen@chipsoft.nl
- Deelnemers van de content gebruikersgroep en voorzitterschap is minimaal commitment voor 1 jaar.

Voorstel Chipsoft

- Contentgebruikersgroep paramedische zorg (maatschappelijk werk, geestelijke verzorging, paramedici)
- Gezien de specifieke eisen en wensen en zou zij als een 'taskforce' onder contentgebruikersgroep paramedische zorg kunnen werken
- Welke huizen en betreffende psychologen (etc) zijn geïnteresseerd in contentgebruikersgroep/taskforce en willen graag bijdragen aan invulling hiervan?
- CvK geeft namen door aan CS: juiste EPD-Dokter wordt doorgegeven.

TO DO

- CS duidelijk maken dat we niet in het deelgebied paramedische zorg horen
- Inventariseren van geïnteresseerde deelnemers/ziekenhuizen
- Aanmelden behoefte Gebruikersgroep bij eigen CIOM/EPD dokter
- Inventariseren van verbeterpunten

Inventariseren gebruikers

- Welke ziekenhuizen willen afgevaardigde sturen?

Deelnemer

Joost Derwig

Machteld van Leeuwen

Chantal van Kempen

Ziekenhuis

Rijnstate Arnhem

Noordwest Ziekenhuisgroep

Tergooi Hilversum

Inventariseren verbeterpunten